

Busch-Jaeger SCHUKO Steckdosen-Einsatz orange 20 EUCB-14-914-10

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0865587
EAN	4011395191712
Hersteller	Busch-Jaeger
Hersteller-ArtNr	2CKA002013A5389
Hersteller-Typ	20 EUCB-14-914-10
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Steckdose



Technische Informationen

Ausführung	
Anzahl der Einheiten	
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	
Abdeckung	
Aufdruck/Kennzeichnung	
Anschlussart	
Mit Klappdeckel	
Mit erhöhtem Berührungsschutz	
Textfeld/Beschriftungsfläche	
Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Abschließbar	
Auswurfmechanismus	
Isolierter Einbau	
Mit Funktionsbeleuchtung	
Mit Orientierungsbeleuchtung	
Überspannungsschutz	
Fehlerstromschutz	
Mit Feinsicherung	
Sonderstromversorgung	
Montageart	
Befestigungsart	
Werkstoff	
Werkstoffgüte	
Halogenfrei	
Oberfläche	
Ausführung der Oberfläche	

Verdreher Zentraleinsatz

Nennstrom	16A
Nennspannung	250V
Frequenz	50...50Hz
Geeignet für Schutzart (IP)	
Für "erschwerete Bedingungen" (

Busch-Jaeger SCHUKO Steckdosen-Einsatz orange 20 EUCB-14-914-10 Ausführung SCHUKO, Anzahl der Einheiten 1, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Abdeckung Zentralplatte, Aufdruck/Kennzeichnung ZSV, Anschlussart Steckklemme, Mit erhöhtem Berührungsschutz, Farbe orange, RAL-Nummer (ähnlich) 2004, Sonderstromversorgung zusätzliche Sicherheitsversorgung (orange), Montageart Unterputz, Befestigungsart Krallen-/Schraubbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Nennstrom 16A, Nennspannung 250V, Frequenz 50 ...

50Hz, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Anzahl der aktiven Kontakte (rund) 2, Anzahl der aktiven Kontakte (flach) 0, SCHUKO Steckdosen-Einsatz, orange, Busch-balance SI, Steckdosen, SCHUKO Steckdosen-Einsatz mit Aufdruck Mit erhöhtem Berührungsschutz.

Mit Steckanschluss.

2-polig (2 P + E) Durchgehende farbige Kennzeichnung von Zentralscheibe und Sockel.

Nennstrom: 16 A

[Busch-Jaeger SCHUKO Steckdosen-Einsatz orange 20 EUCB-14-914-10 online](#)



[kaufen](#)

