Siemens Indus.Sector Kommunikationsprozessor PG und PC 6GK1561-2

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET5507321
EAN	4019169252478
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	6GK15612AA00
Hersteller-Typ	6GK1561-2AA00
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Slot-PLC (PC-basierte Steuerungen)

Technische Informationen

Stromaufnahme	0.15A
Externe Stromversorgung erforderlich	
Anzahl der analogen Eingänge,	
Anzahl der analogen Ausgänge, integriert	
Anzahl der integrierten digitalen	
Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge	
Anzahl der HW-Schnittstellen Ir	
Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	
Anzahl der HW-Schnittstellen s	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	
Ausführung der Software-Schni	
Ausführung der Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBU	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für DeviceI	
Unterstützt Protokoll für SUCONET	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	
Unterstützt Protokoll für PROFII	
Unterstützt Protokoll für SERCOS	

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	
Unterstützt Protokoll für AS-Inte	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	
Unterstützt Protokoll für INTERE	
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	
Unterstützt Protokoll für SafetyE	
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	
Funkstandard Bluetooth	
Funkstandard WLAN 802.11	
Funkstandard GPRS	
Funkstandard GSM	
Funkstandard UMTS	
IO-Link Master	
Slotlänge	107mm
Slotbreite	125mm

Siemens Indus.Sector Kommunikationsprozessor PG und PC 6GK1561-2AA00 Stromaufnahme 0,15A, Anzahl der analogen Eingänge, integriert 0, Anzahl der analogen Ausgänge, integriert 0, Anzahl der integrierten digitalen Eingänge 0, Anzahl der integrierten digitalen Ausgänge 0, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0, Anzahl der HW-Schnittstellen PROFINET 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 1, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Ausführung der Software-Schnittstelle sonstige, Ausführung der Schnittstelle PCI, Unterstützt Protokoll für PROFIBUS, Slotlänge 107mm, Slotbreite 125mm, Der CP 5612 wird unter verschiedenen Softwarepaketen betrieben und bietet dem Anwender die Möglichkeit, Funktionen der Programmiergeräte sowie PCs über PROFIBUS und die mehrpunktfähige MPI-Schnittstelle auszuführen

Siemens Indus.Sector Kommunikationsprozessor PG und PC 6GK1561-2 online

kaufen