

ABB Stotz S&J Sicherungsautomat Z, 6kA, 2A, 1-p+NA S201-Z2NA

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0645771
EAN	4016779532174
Hersteller	ABB Stotz S&J
Hersteller-ArtNr	2CDS251103R0278
Hersteller-Typ	S201-Z2NA
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Leitungsschutzschalter

Technische Informationen

Auslösecharakteristik	Z
Polzahl (gesamt)	2
Anzahl der abgesicherten Pole	1
Bemessungsstrom	2A
Bemessungsspannung	230V
Bemessungsschaltvermögen I _{cn} nach EN 60898 bei 230 V	6kA
Bemessungsschaltvermögen I _{cu} nach IEC 60947-2 bei 400 V	10kA
Spannungsart	AC/DC
Energiebegrenzungsklasse	3
Frequenz	50...60Hz
Mitschaltender Neutralleiter	ja
Geeignet für Unterputz-Installation	ja
Überspannungskategorie	3
Verschmutzungsgrad	3
Breite in Teilungseinheiten	2
Einbautiefe	69mm
Zusatzeinrichtungen möglich	ja
Schutzart (IP)	20

ABB Stotz S&J Sicherungsautomat Z, 6kA, 2A, 1-p+NA S201-Z2NA
 Auslösecharakteristik Z, Polzahl (gesamt) 2, Anzahl der abgesicherten Pole 1,
 Bemessungsstrom 2A, Bemessungsspannung 230V,
 Bemessungsschaltvermögen I_{cn} nach EN 60898 bei 230 V 6kA,
 Bemessungsschaltvermögen I_{cu} nach IEC 60947-2 bei 400 V 10kA,
 Spannungsart AC/DC, Energiebegrenzungsklasse 3, Frequenz 50 ...

60Hz, Mitschaltender Neutralleiter, Überspannungskategorie 3,
 Verschmutzungsgrad 3, Breite in Teilungseinheiten 2, Einbautiefe 69mm,

Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20, Die Sicherungsautomaten der Baureihe S200 schützen Kabel und Leitungen vor Überlast und Kurzschluss gemäß DIN VDE 0100-430 und DIN VDE 0100-530.

Sie erfüllen die Bauvorschriften DIN VDE 0641-11 bzw.

IEC/EN 60898-1, DIN VDE 0660-101 bzw.

IEC/EN60947-2 und UL1077.

Ihre patentierte Anschlussklemme sorgt für einfache und sichere Kontaktierung und Handhabung mittels einer Druckplatte.

Für bessere Sichtverhältnisse beim Verdrahten liegt die Anschlussöffnung für Leitungen oberhalb von der Anschlussöffnung für die Phasenschiene.

Leiterquerschnitte bis zu 35 mm² können direkt an das Gerät über die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutzklasse IP20 angeschlossen werden.

Das umfangreiche Zubehörsortiment bietet Ihnen alles, was Sie für Ihre Installationsaufgaben benötigen.

Zahlreiche Zulassungen machen den S200 fit für den weltweiten Einsatz.

Jedes Gerät wird vor Auslieferung dreifach intensiven Tests auf Qualität und Leistung unterzogen.

[ABB Stotz S&J Sicherungsautomat Z, 6kA, 2A, 1-p+NA S201-Z2NA online](#)



[kaufen](#)

