

Siemens Indus.Sector Zeitrelais 24V AC/DC 3RP2505-2BB30

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET2103660
EAN	4011209943506
Hersteller	Siemens Indus.Sector
Hersteller-ArtNr	3RP25052BB30
Hersteller-Typ	3RP2505-2BB30
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Zeitrelais

Technische Informationen

Ausführung des elektrischen Ar	
Funktion ansprechverzögert	
Funktion rückfallverzögert	
Funktion einschaltwischend	
Funktion ausschaltwischend	
Funktion Stern/Dreieck	
Funktion Impulsformend	
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit	
Funktion blinkend mit Impuls be	
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel	
Funktion taktend mit Impuls beç	
Mit Stecksockel	
Fernbedienung möglich	
Nur für Fernbedienung geeignet	
Aufsteckbar auf Schütz	
Bemessungssteuerspeisespannung Ag. 24V bei AC 50 Hz	
Bemessungssteuerspeisespanr 24...24V	
Bemessungssteuerspeisespannung Ag. 24V bei DC	
Spannungsart zur Betätigung	
Zeitbereich	0.05...360000s
Anzahl der Ausgänge, unverzög	
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer	
Anzahl der Ausgänge, unverzög	
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner	
Anzahl der Ausgänge, verzöger	
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler	
Ausgänge, umschaltbar verzög	
Mit Halbleiterausgang	



Höhe	100mm
Tiefe	90mm

Siemens Indus.Sector Zeitrelais 24V AC/DC 3RP2505-2BB30 Ausführung des elektrischen Anschlusses Federzuganschluss, Funktion ansprechverzögert, Funktion rückfallverzögert, Funktion einschaltwischend, Funktion ausschaltwischend, Funktion Stern/Dreieck, Funktion Impulsformend, Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit, Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit, Mit Stecksockel, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 24 ...

24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ...

24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Zeitbereich 0,05 ...

360000s, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer 0, Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler 2, Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert, Breite 22,5mm, Höhe 100mm, Tiefe 90mm, Geeignet für HutschieneMontage, Zeitrelais werden für alle zeitverzögerten Schaltvorgänge in Steuer-, Anlass-, Schutz- und Regelschaltungen eingesetzt

[Siemens Indus.Sector Zeitrelais 24V AC/DC 3RP2505-2BB30 online kaufen](#)

