

## Flexa Schnellverschraubung IP67,90°Bogen RQB90-M AD15,8/M20gr

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0538677
EAN	4025113191755
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	15103015020
Hersteller-Typ	RQB90-M AD15,8/M20gr
Verpackungseinheit	50 Stück
Artikelklasse	Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung



### Technische Informationen

Nenndurchmesser	15.8mm
Nenngröße in Zoll	
Schutzart (IP)	
Ausführung	
Drehbares Gewinde	
Bauform	
Verbindungsart	
Gewindeart	
Gewindeanschlussgröße	
Gewinde Gangzahl	
Gewindewerkstoff	
Gewindelänge	12mm
Gesamtlänge	62mm
Gesamthöhe	45mm
Werkstoff	
Werkstoff der Dichtung	
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	10mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches	23mm
Farbe	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	
Zul. in Kombination mit Schutzs	
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS	
Zul. in Kombination mit Schutzs	-23
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	

Flexa Schnellverschraubung IP67,90°Bogen RQB90-M AD15,8/M20gr  
Nenndurchmesser 15,8mm, Nenngröße in Zoll 3/8 Zoll, Schutzart (IP) IP68,  
Ausführung 90°-Bogen, Bauform Außengewinde, Verbindungsart Gewinde,

Gewindeart metrisch, Gewindeanschlussgröße M20 x 1,5, Gewinde Gangzahl 1,5, Gewindewerkstoff Polyamid (PA), Gewindelänge 12mm, Gesamtlänge 62mm, Gesamthöhe 45mm, Werkstoff Polyamid (PA), Werkstoff der Dichtung TPE, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches 10mm, Größter Außendurchmesser des Schlauches 23mm, Farbe grau, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch UR, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23, Zul.

in Kombination mit Schutzschlauch Lloyds Register, Zur fachgerechten Montage als schutzisolierte Verschraubung geeignet nach Anwendungsvorschriften EN 60204 im Maschinen und Anlagenbau.

[Flexa Schnellverschraubung IP67,90°Bogen RQB90-M AD15,8/M20gr online](#)

[kaufen](#)

