

Movement sensor complete 660215

Allgemeine Informationen

Products_Model ET6403366

EAN 4007841660215

Producer Steinel Producer-Model 660215

Producer-Typ IS 130-2 SW

min. Order

Class Bewegungsmelder komplett

Technische Informationen

Ausführung

Sensortyp

Mit DALI-Schnittstelle

Konstantlichtregelung

HLK-Ansteuerung

Zwangsabschaltung

Tierschneise

Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung

Vernetzbar

Optimale Montagehöhe 2m

Treppenhausüberwachung

Überbrückungsschalter

Max. Reichweite zu einer Seite 12m

Max. Reichweite frontal 12m

Erfassungsfeld Durchmesser at 12m

Geeignet für drahtlose Übertragung

Fernbedienbar

Mit Fernbedienung

Ansprechempfindlichkeit einstel

Ansprechhelligkeit einstellbar

Mit Signaleinheit

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit

Abdimmfunktion mit Dimmeinsa

Montageart

Werkstoff

Werkstoffgüte

Halogenfrei

Oberfläche



Farbe	
RAL-Nummer (ähnlich)	
Transparent	
Schutzart (IP)	
Spannungsart	
Nennspannung	230V
Min. Einschaltdauer	8s
Max. Einschaltdauer	35min
Ausschaltverzögerung	2100s
Erfassungswinkel horizontal	0130°
Schwenkbereich Sensor, horizol0tal50°	
Schwenkbereich Sensor, vertik	۵90°
Ansprechhelligkeit	22000lx
Max. Schaltleistung	600W
Geeignet für C-Last	
Temperatur	-2050°C
Anzahl der Schaltzonen	
Max. Einschaltstrom	120A
Nebenstelleneingang	
Frequenz	5050Hz
Alarmfunktion	

Movement sensor complete 660215 online kaufen