

## Light scanner, energetic 1 mm OF5027

## Allgemeine Informationen

Products\_Model ET0703258

**EAN** 

Producer Ifm Electronic

Producer-Model OF5027

Producer-Typ OF5027

min. Order

Class Einweg-Lichtschranke

## **Technische Informationen**

Lieferumfang des Einwegsyster

Vorausfallmeldung

Mit Zeitfunktion

Bemessungsschaltabstand 4000mm

Max. Schaltabstand 4000mm

Max. Ausgangsstrom 200mA

Reflektor im Lieferumfang entha

Analogausgang 0 V ... 10 V

Analogausgang 0 mA ... 20 mA

Analogausgang 4 mA ... 20 mA

Analogausgang -10 V ... +10 V

Mit sonstigem Analogausgang

Einstellverfahren

Mit Kommunikationsschnittstelle Analog

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422

Mit Kommunikationsschnittstelle

Mit Kommunikationsschnittstelle SSD

Mit Kommunikationsschnittstelle

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion

Anzahl der kontaktbehafteten A tion

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge





Ausführung des elektrischen Anschlusses

Betriebsmittel-Schutzklasse

Explosionsschutz-Kategorie für Gas

Explosionsschutz-Kategorie für

Gehäusebauform

Durchmesser des Sensors 12mm

Länge des Sensors 60mm

Werkstoff der optischen Fläche

Werkstoff des Gehäuses

Umgebungstemperatur -25...60°C

Bemessungssteuerspeisespannung. Blavbei DC

Spannungsart

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte

Lichtart

Mit Wiederanlaufsperre

Geeignet für Sicherheitsfunktior

Schutzart (IP)

Light scanner, energetic 1 mm OF5027 online kaufen