

## Siemens Indus.Sector Schütz 200kW/400V/AC-3 AC 3RT1075-6PF35

### Allgemeine Informationen

|                    |                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------|
| Artikelnummer      | ET0755625                                     |
| EAN                | 4011209510982                                 |
| Hersteller         | Siemens Indus.Sector                          |
| Hersteller-ArtNr   | 3RT10756PF35                                  |
| Hersteller-Typ     | 3RT1075-6PF35                                 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück                                       |
| Artikelklasse      | Leistungsschutz zum Schalten von Wechselstrom |



### Technische Informationen

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Bemessungssteuerspeisespann         | 96...127V              |
| Bemessungssteuerspeisespann         | 96...127V bei AC 60 Hz |
| Bemessungssteuerspeisespann         | 96...127V              |
| Spannungsart zur Betätigung         | AC/DC                  |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei      | 430A                   |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei      | AC-3, 400 V 400A       |
| Bemessungsbetriebsleistung bei      | 231kW                  |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei      | AC-4, 400 V 350A       |
| Bemessungsbetriebsleistung Ie       | 200kW                  |
| Geeignet für Reiheneinbau           |                        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Sch    |                        |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner |                        |
| Anschlussart Hauptstromkreis        |                        |
| Anzahl der Öffner als Hauptkontakte |                        |
| Anzahl der Schließer als Hauptl     |                        |

Siemens Indus.Sector Schütz 200kW/400V/AC-3 AC 3RT1075-6PF35  
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 96 ...

127V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 96 ...

127V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 96 ...

127V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V 430A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 400A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 231kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V 350A, Bemessungsbetriebsleistung Ie bei AC-4, 400 V 200kW, Geeignet für Reiheneinbau, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der

Hilfskontakte als Öffner 1, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte 0, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte 3, Schütz, 200kW/400V/AC-3 AC (40...60Hz)/DC-Betätigung UC 96-127V Hilfskontakte 1NO+1NC 3-polig, Baugr.

S12 Schienenanschlüsse Antrieb: elektronisch mit SPS/SIMOCODE-Schnittstelle und Restlebensdauermeldung

Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.

[Siemens Indus.Sector Schütz 200kW/400V/AC-3 AC 3RT1075-6PF35 online](#)

[kaufen](#)

