


## Schneider Electric Startpaket Zelio Logic 2 10 E/A SR3-PACKFU

### Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0734638
EAN	3389110549973
Hersteller	Schneider Electric
Hersteller-ArtNr	SR3PACKFU
Hersteller-Typ	SR3-PACKFU
Verpackungseinheit	1 Stück
Artikelklasse	Logikmodul

### Technische Informationen

Versorgungsspannung bei AC 50/60Hz	100...240V
Versorgungsspannung bei AC 60/50Hz	100...240V
Spannungsart der Versorgung	
Anzahl der digitalen Eingänge	
Anzahl der digitalen Ausgänge	
Mit Relaisausgang	
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell	
Anzahl der HW-Schnittstellen USB	
Mit optischer Schnittstelle	
Unterstützt Protokoll für TCP/IP	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für CAN	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS	
Unterstützt Protokoll für ASI	
Unterstützt Protokoll für KNX	
Unterstützt Protokoll für MODBUS	
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	
Unterstützt Protokoll für DeviceNet	
Unterstützt Protokoll für SUCON	
Unterstützt Protokoll für LON	
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	
Unterstützt Protokoll für SERCOS	
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	
Unterstützt Protokoll für EtherCAT	
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	
Unterstützt Protokoll für DeviceLine	
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	



---

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für sonstig
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard WLAN 802.11
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Funkstandard UMTS
IO-Link Master
Redundanzfähigkeit
Mit Display
Schutzart (IP)
Grundgerät
Erweiterbar
Erweiterungsgerät
Mit Zeitschaltuhr
Tragschienenmontage möglich
Wand-/Direktmontage möglich
Fronteinbau möglich
Rack-Montage möglich
Geeignet für Sicherheitsfunktior
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für
Breite 71.2mm
Höhe 90mm
Tiefe 59.5mm

Schneider Electric Startpaket Zelio Logic 2 10 E/A SR3-PACKFU  
 Versorgungsspannung bei AC 50 Hz 100 ...

240V, Versorgungsspannung bei AC 60 Hz 100 ...

240V, Spannungsart der Versorgungsspannung AC, Anzahl der digitalen Eingänge 6, Anzahl der digitalen Ausgänge 4, Mit Relaisausgang, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 1, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 1, Mit Display, Schutzart (IP) IP40, Grundgerät, Erweiterbar, Mit Zeitschaltuhr, Tragschienenmontage möglich, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Breite 71,2mm, Höhe 90mm, Tiefe



59,5mm,

[Schneider Electric Startpaket Zelio Logic 2 10 E/A SR3-PACKFU online kaufen](#)

