

Flexa Metallschutzschlauch Umflecht.,vz,VDE SPR-EDU-AS AD19gr

Allgemeine Informationen

Artikelnummer	ET0536529
EAN	4025113139276
Hersteller	Flexa
Hersteller-ArtNr	14010111015
Hersteller-Typ	SPR-EDU-AS AD19gr
Verpackungseinheit	50 Meter
Artikelklasse	Metall-Schutzschlauch

Technische Informationen

Nenndurchmesser	19mm
Nenngröße in Zoll	
Außendurchmesser	19mm
Innendurchmesser	15mm
Werkstoff	
Oberfläche	
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht	
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere)	
Dichtung	
Druckfestigkeit	1250N
Einsatztemperatur	0...220°C
Schutzart (IP)	
Zugfestigkeit	500N
Biegeradius, statisch	45mm
Gewicht	0.27kg/m
Farbe	
Hängelast	450N
Elektrische Eigenschaften	
Flammverbreitend	
Einsatz im Ex-Bereich	
Biegeverhalten	
Zulassung nach DIN EN 61386-23	
Zulassung nach BWB	
Zulassung nach VDE-EMV/emc	
Zulassung nach FI	
Mit Zulassung nach UL	
Zulassung nach CSA	



Flexa Metallschutzschlauch Umflecht.,vz,VDE SPR-EDU-AS AD19gr
Nenndurchmesser 19mm, NenngroÙe in Zoll sonstige, Außendurchmesser
19mm, Innendurchmesser 15mm, Werkstoff Stahl, Oberfläche verzinkt,
Ummantelungswerkstoff 1.

Schicht Stahldraht, verzinkt, Ummantelungswerkstoff 2.

Schicht (äußere) ohne Ummantelung, Dichtung ohne Dichtung, Druckfestigkeit
1250N, Einsatztemperatur 0 ...

220°C, Schutzart (IP) IP40, Zugfestigkeit 500N, Biegeradius, statisch 45mm,
Gewicht 0,27kg/m, Farbe sonstige, Hängelast 450N, Elektrische Eigenschaften
mit Leiteigenschaften, Einsatz im Ex-Bereich, Biegeverhalten flexibel, Zulassung
nach DIN EN 61386-23, Zulassung nach BWB,

[Flexa Metallschutzschlauch Umflecht.,vz,VDE SPR-EDU-AS AD19gr online](#)

[kaufen](#)

